

Somos una empresa panameña especializada en el corte y embalaje de cintas adhesivas para el mercado de Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

Establecidos en 2010 en el Area Económica Especial Panamá Pacífico como empresa manufacturera de Alta Tecnología ponemos a su disposición grandes ventajas comerciales y logísticas.



Contamos con años de experiencia en la fabricación y comercialización de cintas adhesivas.


Nuestras alianzas estratégicas con los principales proveedores de materias primas en todo el mundo nos permiten ofrecerle productos de calidad a precios competitivos.

Somos su mejor opción!



PARA SELLAR EMPAQUES

USO GENERAL



Ideal para sellar cajas de tamaños pequeños y medianos (ancho, alto y largo menor a 400 mm) y peso hasta de 30 kg.

Puede usarse para sellar manualmente, con dispensador manual o en selladoras automáticas.

Está disponible en colores marrón y transparente. Cualquier otro color o tono por pedidos especiales.

Se ofrece en anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm y largos desde 20 m hasta 600 m dependiendo del ancho.



PARA SELLAR EMPAQUES

USO EXTRA FUERTE

Ideal para sellar cajas de tamaños pequeños y medianos (ancho, alto y largo menor a 400 mm) y peso hasta de 30 kg.

Puede usarse para sellar manualmente, con dispensador manual o en selladoras automáticas.

Está disponible en colores marrón y transparente. Cualquier otro color o tono por pedidos especiales.

Se ofrece en anchos de 18 mm, 24 mm y 48 mm y largos desde 20 m hasta 600 m dependiendo del ancho.



PARA SELLAR EMPAQUES

SELLADO AUTOMATICO

Ideal para sellar a temperaturas ambiente que van de 8 a 50 ° C (45 a 120 ° F).

Se recomienda para uso en máquina de sellado automático.

Disponible en transparente.

Otros colores se pueden proporcionar a petición especial.



PARA PROTEGER SUPERFICIES A PINTAR

USO GENERAL



Ideal para la protección de cualquier superficie por períodos cortos (menor de 8h).

Puede usarse para identificación por la facilidad para escribir sobre él. Si se usa en exteriores o es expuesto a luz solar se recomienda que sea retirado en no más de 4 h. Puede usarse para protección de superficies en actividades de pintura a base de agua.

Disponible en colores crema (Natural). Cualquier otro color o tono por pedidos especiales.



PARA PROTEGER SUPERFICIES A PINTAR

PROTEGER SUPERFICIES A PINTAR EN EXTERIORES

Ideal para la protección de cualquier superficie por periodos largos (14 días). No deja residuos de adhesivo al retirarse. No daña la superficie protegida al retirarse.

Puede usarse en exteriores o exponerse a luz solar hasta por 14 días. Puede usarse para protección de superficies en actividades de pintura a base de agua. Está disponible en color azul intenso para identificarlo fácilmente.



PARA PROTEGER SUPERFICIES A PINTAR

USO AUTOMOTRIZ



Ideal para la protección en talleres de pintura de vehículos. Resistente al agua.

No deja residuos de adhesivo al retirarse. Resistente a solventes usados en pinturas especiales.

Puede usarse en hornos por su resistencia a temperaturas de hasta 95 °C.

Su pegajosidad media permite el fácil reposicionamiento durante el proceso de protección.

Disponible en color verde para identificarlo fácilmente.



PARA **USOS ESPECIAL**

CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO ACRILICO DE COLORES

CINTA PARA DUCTO DE USO GENERAL

CINTA PARA DUCTO EXTRA FUERTE PARA USO EN EXTERIORES

CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE BOPP, PAPEL O POLIESTER

CINTA ADHESIVA DE PVC PLASTIFICADO PARA MARCAJE E IDENTIFICACION

CINTA ADHESIVA DE FOIL DE ALUMINIO

CINTA ADHESIVA DE PVC PARA SELLADO DE BOLSAS

CINTA ADHESIVA PARA OFICINA


CINTA DE SEGURIDAD IMPRESA

CINTA INVISIBLE PARA OFICINA

CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT

STRECH FILM.....

...y mas productos!!




NUESTRO CATÁLOGO

A continuación encontrará información detallada relacionada con cada una de nuestras líneas de productos.

Consúltenos cualquier información adicional que desee conocer para facilitar su correcta selección.

www.psatapes.com
ventas@psatapes.net




CINTA ADHESIVA PARA SELLAR

PSA Tapes

Uso general. Especialmente recomendado para cierre manual de empaques de cartón.



- **SUSTRATO** Polipropileno Biorientado
- **ADHESIVO** Acrílico y Hotmelt
- **COLOR** Transparente y Marrón
- **EMPAQUE** Torre
- **ANCHOS** Desde 36 mm a 288 mm
- **LARGOS** Desde 10 m a 1500 m




CINTA ADHESIVA PARA SELLAR

PSA Tapes

Solo para ser usado en selladoras automáticas.



- **SUSTRATO** Polipropileno biorientado
- **ADHESIVO** Acrílico y Hotmelt
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** En cajas de 6 rollos
- **ANCHOS** 36 mm, 48 mm, 72 mm
- **LARGOS** Desde 600 m a 1500 m




CINTA ADHESIVA PARA PROTEGER

PSA Tapes

Uso general. Especialmente recomendado para proteger por corto tiempo superficies secas y limpias



- **SUSTRATO** Papel Crespón
- **ADHESIVO** Caucho Natural
- **COLOR** Natural
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 12 mm hasta 72 mm
- **LARGOS** Desde 20 m a 150 m




CINTA ADHESIVA PARA PROTEGER

PSA Tapes

Grado Pintura Resistente UV. Especialmente recomendado para enmascarar superficies en la intemperie



- **SUSTRATO** Papel Crespón
- **ADHESIVO** Caucho Natural
- **COLOR** Azul
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 12 mm, 18 mm, 24 mm, 48 mm
- **LARGOS** 55 m




CINTA ADHESIVA PARA PROTEGER

PSA Tapes

Grado Automotriz. Especialmente recomendado para pintura en hornos hasta 95 ° C



- **SUSTRATO** Papel Crespón
- **ADHESIVO** Caucho Natural
- **COLOR** Verde
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 12 mm, 18 mm, 24 mm, 48 mm
- **LARGOS** 55 m



CINTA ADHESIVA DE BOPP CON ADHESIVO ACRILICO DE COLORES

PSA Tapes

Recomendado para identificación



- **SUSTRATO**
- **ADHESIVO**
- **COLOR**
- **EMPAQUE**
- **ANCHOS**
- **LARGOS**

Polipropileno Biorientado


Acrílico

Amarillo, Verde, Rojo, Naranja, Azul y Blanco

Torre de 6 rollos

48 mm

45 m




CINTA PARA DUCTO DE USO GENERAL

PSA Tapes

Para empaacar, unir, reparar, fijar temporalmente en actividades generales.



- **SUSTRATO** Polietileno reforzado con fibra
- **ADHESIVO** Caucho Natural
- **COLOR** Gris Plata y **NEGRO**
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 48 mm
- **LARGOS** Desde 10 m a 60 m




CINTA PARA DUCTO EXTRA FUERTE PARA USO EN EXTERIORES

PSA Tapes

Para unir, reparar, fijar temporalmente en talleres, embarcaciones, construcción
Resistente a la intemperie durante 7 días una vez aplicado



- **SUSTRATO** Polietileno alta resistencia
- **ADHESIVO** Hotmelt para exteriores
- **COLOR** Naranja
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 48 mm
- **LARGOS** Desde 20 m a 60 m




CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE BOPP

PSA Tapes

Doble adhesivo de uso general adecuado para la fijación de alfombras y moquetas.



- **SUSTRATO** BOPP doble adhesivo
- **ADHESIVO** Hotmelt o Acrílico
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 12 a 72 mm
- **LARGOS** Desde 20 m a 150 m




CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE PAPEL

PSA Tapes

Especialmente adecuado para usos en manualidades, bricolaje, industria, papeleras y textileras



- **SUSTRATO** TISSUE (papel) doble adhesivo
- **ADHESIVO** Hotmelt o Acrílico
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 12 a 72 mm
- **LARGOS** Desde 20 m a 150 m




CINTA DOBLE ADHESIVA CON SOPORTE DE POLIESTER

PSA Tapes

Especialmente adecuado para usos en la industria papeleras y electrónica.
Resistente a temperaturas de hasta 120 C. Alta adhesión inicial



- **SUSTRATO** Poliéster (PET)
- **ADHESIVO** Acrílico base solvente
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 48 mm (Otros por pedido)
- **LARGOS** 50 m (Otros por pedido)




CINTA ADHESIVA DE BOPP CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO

PSA Tapes

Producto adecuado para flejar cualquier tipo de material. Altamente resistente



- **SUSTRATO** BOPP reforzado con fibra de vidrio
- **ADHESIVO** Hotmelt o Acrílico
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 12 a 72 mm
- **LARGOS** Desde 20 m a 150 m




CINTA ADHESIVA DE PVC PLASTIFICADO PARA MARCAJE E IDENTIFICACION

PSA Tapes

Para identificación industrial, codificación y envoltura de tuberías. Ideal para el marcaje de pisos y pasillos.
Disponibile en color Amarillo/Negro (BRILLANTE)



- **SUSTRATO** PVC plastificado y estabilizado
- **ADHESIVO** Caucho natural / resina
- **COLOR** Amarillo/Negro
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 48 mm
- **LARGOS** Desde 33 m




CINTA ADHESIVA DE PVC PARA SELLADO DE BOLSAS

PSA Tapes

Para identificación, codificación y sellado de bolsas y paquetes expuestos a condiciones severas .Disponible en colores ROJO, NARANJA, AMARILLO, AZUL CLARO, AZUL OSCURO y BLANCO



- **SUSTRATO** PVC plastificado y estabilizado
- **ADHESIVO** Caucho natural / resina
- **COLOR** Varios (ver descripción arriba)
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** Desde 9 mm
- **LARGOS** Desde 66 m




CINTA ADHESIVA DE FOIL DE ALUMINIO

PSA Tapes

Para aplicaciones Calefacción, Ventilación y aire acondicionado. Usos en la Industria Marina, Aeroespacial, electrodomesticos. Adecuado para la costura y sellado de cobertura de fibra de vidrio y empates de ductos. para mejorar la apariencia y mantener la integridad de barreras de vapor.



- **SUSTRATO** Foil de aluminio
- **ADHESIVO** Caucho sintético /Resina
- **COLOR** Aluminio
- **EMPAQUE** Individual
- **ANCHOS** 48 mm
- **LARGOS** 60 m



CINTA ADHESIVA PARA OFICINA

PSA Tapes



- **SUSTRATO**
- **ADHESIVO**
- **COLOR**
- **EMPAQUE**
- **ANCHOS**
- **LARGOS**

BOPP


Acrílico

Transparente

Torres

12, 18 y 24 mm

Desde 20 m a 180 m




CINTA INVISIBLE PARA OFICINA

PSA Tapes

Para su uso en oficina, proyectos, dibujos y el hogar. Se caracteriza por su apariencia “invisible” una vez aplicado. Se puede escribir sobre ella.



- **SUSTRATO** Acetato
- **ADHESIVO** Acrílico
- **COLOR** Blanco (apariencia invisible)
- **EMPAQUE** Individual o torre
- **ANCHOS** 18 mm
- **LARGOS** 33 m




CINTA DE SEGURIDAD IMPRESA

PSA Tapes

Ideal para sellado de cajas de carton de contenido delicado. Para demarcacion de paletas , areas.



- **SUSTRATO** BOPP
- **ADHESIVO** Acrílico blanco
- **COLOR** Impreso rojo
- **EMPAQUE** Torre de 6 rollos
- **ANCHOS** 48 mm
- **LARGOS** 41.1 m



CINTA ADHESIVA DE PAPEL KRAFT

PSA Tapes

Ideal para tareas de empaque liviano y sellado. Alta adhesividad. Alternativa ecológica.



SUSTRATO

Papel Kraft

ADHESIVO

Acrílico o Hotmelt

COLOR

Marrón

EMPAQUE


Rollo

ANCHOS

72 mm

LARGOS

55 m



STRETCH FILM (PELICULA PARA ENVOLVER)

PSA Tapes

Disponible en diferentes tamaños tanto para uso manual como para uso en máquina



- **SUSTRATO** Pelicula Coextruida
- **ADHESIVO** Diferencial
- **COLOR** Transparente
- **EMPAQUE** Rollo
- **ANCHOS** 450 y 500 mm
- **LARGOS** Manual = 240 m (1,5 kg)
308 m (1,9 kg)
Automat = 1600 m (19 kg)

